

Мягкий воск TYTAN Professional

При помощи мягкого воска вы можете легко и быстро устранить любые дефекты древесины: царапины, трещины и расколы.

Если цвет воска не соответствует необходимому Вам, то существует возможность растопить воск и смешать его с другими цветами. Не рекомендуется окрашивать затвердевший воск.

Отреставрированные части сохраняют внешний вид и цвет, даже если поверхность была обработана небольшим количеством воска, и со временем не поддаются разрушению. После использования воска, поверхность можно покрывать лаком.

Применение	Свойства
Предназначен для ремонта и реставрации деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностей, не подвергающихся сильной нагрузке.	Устранение дефектов мебели и различных ламинированных поверхностей
Применяется для заполнения царапин, трещин, сколов, потертостей, швов, поврежденных углов и кромок на мебели, ламинате, пластике, ДСП, натуральной древесине.	Светостойкий
	Наличие различных цветов для получения необходимого оттенка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Шпателем или резцом удалите остатки поврежденного материала. Тщательно очистите место повреждения. Удалите пыль и остатки материала.

2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Подберите цветов воска для получения желаемого оттенка. Если необходимо, разомните и смешайте их до получения однородной массы.

Created: 2017.01.25
Printed: 2017.01.30

1 / 3

3. НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

- При помощи шпателя вдавите воск в поврежденный участок поверхности.
- Тщательно удалите излишки воска пластмассовым шпателем с нецарапающей кромкой или губкой и выровняйте поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	
В соответствии с палитрой	+

Физические свойства	Значение
Сухой остаток	100%
Форма при 20°C	твердый
Состав	На основе полимерных восковых составов
Температура плавления	+80°C (приблизительно)
Застывание	+66 - +71°C
Запах	Не сильный

Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждения продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификации рабочего персонала).

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

Товар должен храниться вдали от источников тепла, в сухом месте, желательно в складских помещениях при комнатной температуре.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании внутрь необходимо обратиться к врачу. ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕ ДОСТУПНЫХ ДЕТЯМ. Не курить вблизи. Все работы выполнять в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от любых источников огня, тепла. Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеренных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.

Created: 2017.01.25

3 / 3

Printed: 2017.01.30



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com